


# TREILLIS SOUDÉS STANDARDS **DANEMARK**



Le treillis soudés standards est un treillis soudé normalisé en acier de construction, disponible en plusieurs variantes.

Baustahlgewebe propose aussi bien des treillis soudés à ductilité normale, constitués de barres tréfilées à froid, que des treillis soudés à ductilité élevée, constitués de barres laminées à chaud à nervures spéciales.

## CARACTÉRISTIQUES

Références	» B500A, B550A	ou	B500B, B550B
Ductilité	» normale		élevée
Production	» selon une norme ou une homologation		
Délai de livraison	» en stock ou sur demande		

# TREILLIS SOUDÉS STANDARDS DANEMARK


## TYPES AND DESSINS

### TREILLIS DK



### TREILLIS DK

Désignation du treillis	Dimensions du treillis en m	Espacement des barres en mm	ø barre en mm axe longitudinal/axe transversal	Poids par treillis en kg	Unités par paquet	Poids par paquet en kg
DK5150	5,00 x 2,35	150/150	5,0/5,0	24,63	50	1.231,00
DK6150	5,00 x 2,35	150/150	6,0/6,0	35,50	50	1.775,00
DK8150	5,00 x 2,35	150/150	8,0/8,0	63,16	30	1.895,00
DK10150	5,00 x 2,35	150/150	10,0/10,0	98,66	20	1.973,00
DK12150	5,00 x 2,35	150/150	12,0/12,0	141,99	10	1.420,00



# TREILLIS SOUDÉS STANDARDS **DANEMARK**


## TYPES AND DESSINS

### TREILLIS DK-LIMA



### TREILLIS DK-LIMA

Désignation du treillis	Dimensions du treillis en m	Espacement des barres en mm	ø barre en mm axe longitudinal/axe transversal	Poids par treillis en kg	Unités par paquet	Poids par paquet en kg
DK5150LIMA	2,50 x 1,50	150/150	5,0/5,0	7,78	50	389,00
DK6150LIMA	2,50 x 1,50	150/150	6,0/6,0	11,21	50	561,00
DK8150LIMA	2,50 x 1,50	150/150	8,0/8,0	19,95	40	798,00
DK10150LIMA	2,50 x 1,50	150/150	10,0/10,0	31,16	40	1.246,00



# TREILLIS SOUDÉS STANDARDS DANEMARK


## TYPES AND DESSINS

### TREILLIS DK-STZ



### TREILLIS DK-STZ

Désignation du treillis	Dimensions du treillis en m	Espacement des barres en mm	ø barre en mm axe longitudinal/axe transversal	Poids par treillis en kg	Unités par paquet	Poids par paquet en kg
DK6150STZ	5,00 x 2,35	150/150	6,0/6,0	30,10	50	1.505,00
DK8150STZ	5,00 x 2,35	150/150	8,0/8,0	51,55	30	1.546,00
DK10150STZ	5,00 x 2,35	150/150	10,0/10,0	79,07	20	1.581,00
DK12150STZ	5,00 x 2,35	150/150	12,0/12,0	109,36	10	1.094,00



# TREILLIS SOUDÉS STANDARDS **DANEMARK**

## TYPES AND DESSINS

### TREILLIS Q



### Q MESHES

Désignation du treillis	Dimensions du treillis en m	Espacement des barres en mm	∅ barre en mm axe longitudinal/axe transversal	Poids par treillis en kg	Unités par paquet	Poids par paquet en kg
Q188A	2,50 x 2,15	150/150	6,0/6,0	15,96	50	798,00
Q188A	5,00 x 2,15	150/150	6,0/6,0	32,40	50	1.620,00
Q335A	5,00 x 2,15	150/150	8,0/8,0	57,65	30	1.730,00

